

Informazioni per il paziente**COZAAR® (CO-zar)****(compresse di potassio losartan)****25 mg, 50 mg, 100 mg****Solo Rx**

Leggere le informazioni sul paziente fornite con COZAAR [1](#) prima si inizia a prenderlo e ogni volta che si ottiene una ricarica. Ci potrebbe essere

nuova informazione. Questo opuscolo non prende il posto di parlare con il tuo medico circa le tue condizioni e le tue cure.

Qual è l'informazione più importante che dovrei sapere di COZAAR?

Non prenda COZAAR se è incinta o sta pianificando rimanere incinta. COZAAR può danneggiare il tuo bambino non ancora nato causando lesioni e persino la morte. Smetti di prendere COZAAR se tu rimanere incinta e chiamare subito il medico. Se tu piano di rimanere incinta, parlare con il medico di altri opzioni di trattamento prima di prendere COZAAR.

Cos'è il COZAAR?

COZAAR è un farmaco di prescrizione chiamato angiotensina recettore bloccante (ARB). È solito:

- da solo o con altri farmaci per la pressione sanguigna abbassamento della pressione alta (ipertensione).
- ridurre la possibilità di ictus nei pazienti con alto pressione sanguigna e un problema cardiaco chiamato sinistra ipertrofia ventricolare. COZAAR potrebbe non aiutare il nero pazienti con questo problema.
- per rallentare il peggioramento della malattia renale diabetica (nefropatia) in pazienti con diabete di tipo 2 che hanno o aveva la pressione alta.

Il COZAAR non è stato studiato nei bambini di età inferiore a 6 anni vecchio o nei bambini con determinati problemi renali.

Alta pressione sanguigna (ipertensione). La pressione sanguigna è il forza nei vasi sanguigni quando il cuore batte e quando

il tuo cuore riposa. Hai la pressione alta quando la forza è troppo. COZAAR può aiutare i vasi sanguigni a rilassarsi così la tua pressione sanguigna è più bassa.

Ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) è un ingrandimento del pareti della camera sinistra del cuore (il pompaggio principale del cuore

Camera). LVH può accadere da diverse cose. Sangue alto la pressione è la causa più comune di LVH.

Diabete di tipo 2 con nefropatia. Il diabete di tipo 2 è a tipo di diabete che si verifica principalmente negli adulti. Se hai nefropatia diabetica significa che i reni non funzionano correttamente a causa di danni da diabete.

Chi non dovrebbe prendere COZAAR?

-

Non prendere COZAAR se si è allergici a qualcuno di gli ingredienti in COZAAR. Vedi [la fine di questo opuscolo per un elenco completo degli ingredienti in COZAAR](#) .

Cosa dovrei dire al mio medico prima di prendere COZAAR?

Informa il tuo medico di tutte le tue condizioni mediche, incluso se tu:

-

sono in gravidanza o stanno pianificando una gravidanza.

Vedi "[Qual è l'informazione più importante I dovrebbe sapere di COZAAR?](#) "

-

stanno allattando al seno. Non è noto se COZAAR passa nel tuo latte materno. Dovresti scegliere entrambi prendere COZAAR o allattare, ma non entrambi.

-

vomitano molto o hanno molta diarrea

-

ha problemi al fegato

-

avere problemi ai reni

Dì al tuo medico di tutte le medicine che prendi, compresi i medicinali soggetti a prescrizione medica e quelli senza prescrizione medica, vitamine e integratori a base di erbe.

COZAAR e alcuni altri medicinali possono interagire con ciascuno di essi altro. Soprattutto informi il medico se sta assumendo:

-

integratori di potassio

-

sostituti del sale contenenti potassio

- pillole d'acqua (diuretici)

- medicinali usati per trattare il dolore e l'artrite, chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), compresi inibitori COX-2.

Come dovrei prendere COZAAR?

- Prendi COZAAR esattamente come prescritto dal tuo medico. Il medico può cambiare la dose se necessario.

- COZAAR può essere preso con o senza cibo.

- Se si dimentica una dose, prenderla non appena si ricorda. Se è vicino alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata. Prendi la dose successiva al tuo solito tempo.

- Se prende troppo COZAAR, contatti il medico o Centro antiveleni o andare all'ospedale più vicino pronto soccorso

Quali sono i possibili effetti collaterali di COZAAR?

COZAAR può causare i seguenti effetti collaterali che potrebbero essere grave:

- **Lesioni o morte di bambini non ancora nati. Vedi ["Cosa è le informazioni più importanti che dovrei sapere COZAAR?"](#)**

- **Reazione allergica.** Sintomi di una reazione allergica sono gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua. Ottenere aiuto medico di emergenza subito e smettere di prendere COZAAR.

- **Bassa pressione sanguigna (ipotensione).** Sangue basso la pressione può farti sentire svenire o avere le vertigini. Sdraiarsi se ti senti svenire o hai le vertigini. Chiama subito il medico.

- **Per le persone che hanno già problemi ai reni, potresti vedere un peggioramento di quanto bene i tuoi reni lavoro.** Chiama il tuo medico se ti gonfi i piedi, caviglie o mani o guadagno di peso inspiegato. Gli effetti collaterali più comuni di COZAAR nelle persone con alti

la pressione sanguigna sono:

-

"Raffreddore" (infezione delle vie respiratorie superiori)

-

vertigini

-

naso tappato

-

mal di schiena

Gli effetti collaterali più comuni di COZAAR nelle persone con tipo 2 diabete con malattia renale diabetica sono:

-

diarrea

-

stanchezza

-

basso livello di zucchero nel sangue

-

dolore al petto

-

potassio nel sangue alto

-

bassa pressione sanguigna

Dillo al medico se si ottiene qualsiasi effetto collaterale che ti infastidisce o quello non andrà via.

Questo **non** è un elenco completo di effetti collaterali. Per una lista completa,

chiedi al tuo medico o al farmacista

Come immagazzino COZAAR?

-

Conservare le compresse di COZAAR a temperature comprese tra 15 ° C e 59 ° F fino a 86 ° F (30 ° C).

-

Tenere COZAAR in un contenitore ermeticamente chiuso protegge il medicinale dalla luce.

-

Tenere COZAAR e tutti i medicinali fuori dal portata dei bambini.

Le informazioni generali sulle medicine COZAAR sono a volte prescritto per condizioni che non sono menzionate in opuscoli informativi per il paziente. Non usare COZAAR per a condizione per la quale non è stato prescritto. Non dare COZAAR

ad altre persone, anche se hanno gli stessi sintomi che tu avere. Potrebbe danneggiarli.

Questo opuscolo riassume le informazioni più importanti su COZAAR. Se desideri maggiori informazioni, parla con il tuo medico. Puoi chiedere al tuo farmacista o dottore informazioni su COZAAR che è scritto per i professionisti della salute.

Quali sono gli ingredienti in COZAAR?

Principi **attivi**: losartan potassio

Ingredienti inattivi: cellulosa microcristallina, lattosio Idruro, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, D & C giallo n. 10 in alluminio lago e FD & C blu n. 2 in alluminio lago. COZAAR 25 mg, COZAAR 50 mg e COZAAR 100 mg può contenere anche cera carnauba.